




Découpe vinyle


Appliqué vinyle autocollant




Partie A : Création de votre projet


Fonctionnement du logiciel Silhouette



1. Lorsque vous ouvrez le logiciel, assurez-vous de faire afficher le plan quadrillé. Pour ce faire, vous devez cliquer sur  qu'on retrouve en haut, à la droite de l'écran.












-
2. Si vous voulez partir d'une image déjà faite, cliquez sur . Si vous voulez créer un dessin de toute pièce, cliquez sur . Si vous désirez enregistrer votre travail, cliquez sur . Vous retrouvez ces commandes, en haut, à gauche de votre écran.

















3. À gauche de l'écran, on retrouve des outils pouvant être utiles.

Voici leurs fonctions.

-  Sélectionner
-  Éditer des points (bouger des points ou des lignes).
-  Tracer des lignes, des courbes ou des arcs de cercle
-  Tracer des formes (rectangles, ovales ou polygones).
-  Trace à la main levée.
-  Écrire du texte.
-  Écrire une note.
-  Effacer.
-  Couper.

4. À droite de l'écran, on retrouve des outils pouvant être utiles.


Voici les fonctions de chacune :


-  Ouvrir les fonctions de mise en page.
-  Ouvrir l'image PixScan, importer une image.
-  Colorier ou mettre des trames de fond.
-  Faire des traits, déterminer l'épaisseur, la couleur et le style.
-  Vectoriser l'image que l'on veut découper.
-  Changer les effets des images.
-  Choisir le style du texte.
-  Positionner ou transformer les images.
-  Dupliquer ou pivoter le dessin.
-  Souder, séparer des formes ou faire des trous.
-  Modifier le contour de l'image.
-  Convertir la forme sélectionnée en popup.
-  Ne fonctionne pas avec notre découpe vinyle.
-  Ne fonctionne pas avec notre découpe vinyle.

Partie B : Découper votre image

Lancer la découpe

1. Sélectionnez votre image à découper.
2. Ouvrez la fenêtre de vectorisation



3. Cliquez sur  **Sélectionner la zone de vectorisation** afin de vectoriser votre image à découper.

4. Vous devrez choisir entre « Trame Solide » ou « Contours ouverts ».

Dans la section Seuil, jouez avec le curseur afin de déterminer la précision du dessin.

Effectuez la même chose pour les filtres, seulement si vous avez besoin.


Finalement, déterminez le style de tracé.

- Vectoriser : vous pourrez découper tous les détails. *(plus souvent utiliser)*
- Vectoriser Contour extérieur : vous découperez seulement le contour.
- Vectoriser et Détacher : L'image se vectorise et est découpée automatiquement.



Partie C : Chargement du papier

1. Utilisez le **tapis à découpe** pour soutenir la feuille de vinyle
2. La feuille de vinyle doit être positionnée le côté brillant sur le dessus.
3. Vous devez bien aligner le côté gauche du tapis de coupe sur la ligne guide.



4. Pesez sur CHARGER.



Partie D : Démarrer la découpe vinyle

Choix du matériau et épaisseur de la lame

1. Ouvrez la machine, sur le côté, à gauche.




2. Allez dans l'onglet « Envoyer »

3. Dans Outil 1, cliquez sur ▼ afin de faire votre choix de matériau (1). Regardez le tableau suivant afin de savoir quel vinyle prendre.

4. Choisissez l'outil, prenez « Lame automatique » (2)
Dans la sous-section, ne touchez à rien.

5. Cliquez sur ENVOYER. (3)



Les vinyles que nous utilisons au KRÉÖLAB sont :


Matériau	Épaisseur de la lame	Utilité
Vinyle, Brillant	1	Mettre des autocollants sur plusieurs objets.
Vinyle, Mat	1	Mettre des autocollants sur plusieurs objets.
Transfert à chaud, Réfléchissant	2	Pour transférer sur des vêtements. IMPORTANT : Placer le vinyle et enlever la petite pellicule plastique, avec écriture.
Transfert à chaud, Paillettes	2	Pour transférer sur des vêtements. IMPORTANT : Placer le vinyle et enlever la petite pellicule plastique, avec écriture.

Partie E : Transfert d'un appliqué vinyle brillant


1. Détourez votre motif.




2. Appliquez sur le papier de transfert – côté quadrillé



3. Frottez avec un outil de plastique plat pour faire adhérer le vinyle sur le papier transfert.



-
4. Apposez l'appliqué sur votre surface. Frottez encore une fois pour faire adhérer le vinyle à la surface.



5. Retirez le papier de transfert délicatement.

